Tonkokory

Lucturinotralmandormalorma

Vass8R03s166-170

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1127

photochoctochoctochoctoch

Torkof to the

Fonkokory 8 R3s-166-170







alantanlantanlantaskatanl



RANG 3 Souche 166-170

Designation: Township

Année:

Versison: 25:7

29:8:88

+21

Pour.:0

Pour.:0

L-M-C

Vigueur: 1

L-M-C

Vigueur: 1

POUR.:0

dantadantadantadantad

Juntanilani akamadan

doutenhatadeatad

Juntanilmatikahan mala

NOM Tonkokory

EMPLACEMENT 8 R 3 s 166.170

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 5 &	4 2	\$3	13.3×		0	-						
0	erritur		Mi .3.89 —	11. ;		Port :	mi	en'ge	, Viç	ueur	: 2	

NOM Toukokory

EMPLACEMENT 8 R3 A 166-170

in a different

huntumbuntumbuntumbuntumbu

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité	
1			26,2*		0								
2	4	21.2	26,21	0	O								
3													
5	1	Sefr le	26-2.9	0 (-11)									
Po	urritu	re:	M.	ill. :		Port	:		Vi	gueur	2		

7.7	NNEE	1331			. ,						and the second second			
		nkoko	ry	aryan da ang ang ang ang ang ang ang ang ang an	EMPLACEMENT 8 kg 3 1166-170									
Souche	Nbre yeux	Débou début	rremeat Mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité		
1	H			0										
2	H			0					- emphatics	e de la companya de l				
_3-					Grappe				o o	Compac	cité	: L - M- C		
5	2		:	0	Pour: Mill; Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
					Couleur						- col	loré		
	Saveur : s - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène													
			1		Port :	errige		<u>V</u> :	igueur	: 17				
-														

ANNEE 1992

MOM

Tonko hory EMPLACEMENT & R3 & 166, 170

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraiso début mi/f	fin		raison mi/v		Maturité			
1	4		0										
2	2	Î t	O										
5	2			Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - Pour: Mill:  Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Port: Vigueur:									

3.0	ANNEX: 1996 HOM Tonkoköny  66.179.79												
iche	Hhre yeux	Débou début	rrament mi/deb	Tibre grap	Forti-	Tho debut			The second secon	aison mi/v	fin	ttatur I.E.	
1 2 3 4 5	1		22.2× 22.2× 22.2× 22.96 (-23)		Grappo Four : Main : Couleu Saveur Pépins Fort :	TC = C disc-sp E + B-C + s =	Mil g - H ph-ell Gr-Rs- m - a	<u>l</u> : - P   I -ov-ol Rg-N r - fo yrène	Dim: bov-cyl dus :	-fus fuc -		: 1 :- C	

Juntanianta 

N° d'ordre : Tonkokory el 8 R3 s 166-170 (s. 166) Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 132) - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux [89] - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279]

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou quivré 197 - vert 1/98).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalégs - en gouttière - autres.

Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202) - duyeteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281).

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 203 - jaune 209 - (à plages bronzées) ou cuivrées (210) entièrement bronzées ou chivrées 217 - vertes 212 - autres 213.

Coans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 28me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Sace inférieure

Vervures : glabre 213 - séteux 115 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283).

Limbe: glabre (20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans vill@site pubescente (284) sans villosité laineuse (285/.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure Blanc 226 - facte ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cutvrées 232 - verte (3).

A pétiole glubre 434) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (87)

Rota Cement - sillon - partiellement.

Calvorb

Nº d'ordre : Désignation :

Fonkokory 8 R 3 s. 166. 1270 (s.166)

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre (242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (249) - vert 250. ventre colors 251 - à raies (52) vert (53)

: dos colore 254 - à raies (255) - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 y vert 259.

: verte 250 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore (6) vert (265) Fourgeon

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

huntumbuth

Fonkokory 8 R3 n- 166-170 (s.166)

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 162 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 149 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 172 - sans villosité

laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux (51 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente (77 - sans villosité laineuse (75).

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (6) - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 et séteux 164 et velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 87

Tonkokory 8 R3s-166-170 (s-1) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions  $49 \times$  ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 aoûté jusqu'à la première mamification 79. Ame de la rafle coloré 80 - non coloré (1) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 49 x19). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. très pruinée (2) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120) - court 121). A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29 A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34). A peau fine 165 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 169 - molle 140 - peu juteuse.

<u>landarahantan karipada da k</u>

luntum/mitu

Avec pepils - apyrène.

Calvo87

DENOMINATION:

8 R 3 J 166 . 170 (4.4)

SARMENT DE VIGNE

Sarment: long (1) - moyen (2) - court (3).

grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effocé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

. Calvoll

Désignation : Toukokory Emplacement: 8 R 3 s 160-170 : 1 - (2) - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9  $L_1/L_2$ : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (26) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : (45) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

hadminata

N° d'ordre :

Kennes 90